

Plano **VERÃO**

Enel São Paulo

2026 - 2027

enel
BRASIL



AGENDA

- 1 Contexto Geral
- 2 Segurança com a População
- 3 Redução Volume de Ocorrências
- 4 Limitar Impacto
- 5 Rápido Restabelecimento
- 6 Comunicação

Grandes Números

Enel São Paulo – 2ª maior distribuidora da América Latina



Abrangência

24

Municípios
tendidos

4,5mil

Km² de área

43mil

Km de redes

Infraestrutura

50,9TWh

Energia injetada
anual

163

Subestações

476

Transformadores
de potência

225mil

Transformadores
de Distribuição

1.880

Alimentadores

12.476

Equipamentos de
telecontrole

6.692

Lógicas de
recomposição

900

geradores e
subestações
móveis

Atendimento

18MM


Pessoas
atendidas

8,8MM

Unidades
consumidoras
conectadas

28

Lojas de
Atendimento
Presencial



Responsável por ~10% da energia consumida no Brasil

Evolução do TMA

Em 2025 e 2026

+ 1.400 colaboradores próprios
+ 10 Novos técnicos no Centro de Operações
2 Centros de formação de novos eletricitistas
+ 1 Nova Ut + 4 Bases Avançadas
+ Moto-Eletricistas



+ 225 + 93

2025

2024

Novos veículos Novos veículos



TMA Jan/25 a Jun/25



TMA Jan/26 a Jun/26


Média Brasil 456min

Média Brasil 438min



Melhora de 28%

% Clientes > 24h



AGENDA


- 1 Contexto Geral
- 2 Segurança com a População**
- 3 Redução Volume de Ocorrências
- 4 Limitar Impacto
- 5 Rápido Restabelecimento
- 6 Comunicação

Segurança com a População


Números e ações




Histórico de Acidentes com a População



Acidentes em 2026 – Evolução por mês



Acidentes em 2026 – Principais Causas



AGENDA

- 
- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Contexto Geral |
| 2 | Segurança com a População |
| 3 | Redução Volume de Ocorrências |
| 4 | Limitar Impacto |
| 5 | Rápido Restabelecimento |
| 6 | Comunicação |

Serviço em linha Energizada

Desligamentos programados

+ Equipes Preparadas

Equipes treinadas com a **Expertise de Serviço em linha energizada**, nos trazem benefícios, como:

- ✓ Redução do Impacto de desligamento em nossos clientes;
- ✓ Redução dos Indicadores DEC/FEC;
- ✓ Redução no pagamento de Compensações.



INVESTIMENTOS CAPEX 2024-2026

 **R\$10,4 Bi**
Total Investimentos



R\$6 Bi

Melhorias de Rede e
Novas Tecnologias



R\$2 Bi

Novas Conexões



R\$2,4 Bi

Manutenção e Gestão da
rede

Manutenção e Desobstrução de Rede


Poda de Arvore – Planejada e Ofício



PODAS

+778 mil

R\$163 Milhões



A ENEL SP, obedecendo a legislações municipais pertinentes, realiza periodicamente ações de poda a fim de manutenção e preservação de sua rede, em consonância com a preservação ambiental.

Nova Manejo da Vegetação

Substituição de árvores – Ganhos compartilhados Enel x Municípios




Gestão Sustentável

- **Prevenção de acidades e interrupção no fornecimento de energia** causadas pela queda de árvores na rede elétrica;
- **Melhor adaptação** às novas condições climáticas e **incremento na resiliência da rede**;
- Garantia na regeneração natural e **continuidade na cobertura vegetal**;
- **Planejamento da infraestrutura urbana**, como calçadas e vias, antes do plantio de árvores.

Espécies Nativas

- Aumento da biodiversidade urbana, **atração da avifauna e contribuição para a qualidade do ar**;
- A renovação contínua da cobertura arbórea da cidade **garante que sua capacidade de sequestro de carbono permaneça alta ao longo do tempo**.

Simulações



1. Seleção

- Circuitos com histórico de incidentes relacionados à vegetação;
- Avaliação de interferência, risco de árvores caírem sobre as linhas de rede e condição fitossanitária e estrutural dos ativos arbóreos

2. Planejamento

- Identificação em campo de árvores com risco de acidentes com a rede elétrica;
- Cronograma para a substituição gradual das árvores

3. Renovação

- Remoção de árvores e plantio de novas espécies adequadas para ambientes urbanos, garantindo a continuidade da cobertura verde

Avanço das Substituições

Aprovação e foco na substituição de árvores incompatíveis com a rede elétrica



4.445

Árvores Identificadas como incompatíveis



3.066

Árvores Solicitadas a substituição




990

Árvores com Laudo Técnico



242

Árvores Aprovadas pelas Prefeituras



■ Substituições em Curso
■ Aguardando Autorizações
■ Projeto não iniciado

Até o momento o projeto já foi iniciado em 16 dos 24 municípios da concessão.

Resiliência da Rede

Flexibilidade Operativa e Resiliência da Rede



Objetivos 2026



- **+700.000** podas de árvore preventiva previstas
- **Até 500** árvores serão substituídas inicialmente no projeto Árvore Segura

(Reduzir interferências e ocorrências causadas por vegetação)



- **+100km** de reforma e repontecialização de rede de média tensão (**construir novas interconexões**)
- **+2.600** novos equipamentos de Telecontrole (+ **flexibilidade operativa**)
- **+3.300** novos religadores para ramais (**substituir fusíveis**)

Projeto Árvore Segura

Substituição de árvores com problemas de saúde ou incompatíveis com a infraestrutura urbana.



Rede Aérea Compacta (Spacer Cable)

Substituição de Rede **aérea convencional** por Rede **aérea compacta**.

Nota: Rede com maior robustez e suportabilidade em caso de contato com a vegetação.



Religadores Automáticos

Aumento da flexibilidade operativa com novas interconexões e telecontroles.



AGENDA

- 
- | | |
|----------|-------------------------------|
| 1 | Contexto Geral |
| 2 | Segurança com a População |
| 3 | Redução Volume de Ocorrências |
| 4 | Limitar Impacto |
| 5 | Rápido Restabelecimento |
| 6 | Comunicação |

Sistema de Telecontrole

Sistema de Recomposição Automática da Rede

FDIR


Fault Detection, Isolation and Restoration: Reconfiguração automática da rede para isolar trecho com defeito e reestabelecer maior quantidade de clientes no menor tempo possível através da ausência de tensão e “hierarquia elétrica” dos equipamentos de Telecontrole.

Clientes Salvos

x1000

Reconfigurações Automáticas da Rede

■ 2025 ■ 2026



enel
BRASIL



12.476

Equipamentos com
Telecontrole



6.692

Esquemas para
Recomposição



98%

Circuitos com
Automatismo



704

Clientes por equipamento
de Telecontrole



15 MM

Clientes Salvos em
2025



A cada **1,8 Km**
de rede 1 equipamento de
Telecontrole

Sistema de Telecontrole

Características e Funcionamento do Sistema de Recomposição Automática da Rede



Sistema de Contingência

Equipamentos de geração emergencial

+900 equipamentos de
geração emergencial



EMERGENCY POWER SYSTEM

GENERATORS [#]
40 – 940 kVA




GENERATORS

ELEVATORS [#]
375 – 2.000 kVA



ELEVATORS



MOBILE SUBSTATION

Maior frota da América Latina

Sistema de contingência com **capacidade de até 250MW**

Atendimento a **clientes vitais** e a **serviços essenciais** de utilidade pública

Sendo **200 geradores** disponíveis em **intercâmbio** entre distribuidoras Enel Brasil

	SÃO PAULO	RIO DE JANEIRO	CEARÁ	BRASIL	TOTAL POWER
GENERATORS [#]					152,19
40 – 940 kVA	229	40	25	294	126 in SP
EMERGENCY POWER SYSTEM [#]					3,9187
2 – 20 kVA	463	127	131	721	
ELEVATORS [#]					
375 – 2.000 kVA	41	4	13	58	329,775
SUBSTATION [#]					
12 – 33 MVA	4	4	3	11	135 in SP

Smart Meter

Digitalização de Rede



MAIOR Parque de Medição Inteligente do Brasil e da América Latina




Agilidade no restabelecimento de energia, com religamento em média de **71 minutos**

+ **2,5 milhões** de operações comerciais realizadas


 **100%** dos medidores **produzidos no Brasil**

+ de **12,5 milhões** de faturas emitidas

Medidores instalados (Acumulado)



+31% dos clientes 
da Enel SP já possuem um medidor inteligente




+3MM
de novos Medidores serão instalados entre **2025 e 2027**

AGENDA

- 1 Contexto Geral
- 2 Segurança com a População
- 3 Redução Volume de Ocorrências
- 4 Limitar Impacto
- 5 Rápido Restabelecimento**
- 6 Comunicação

Estrutura De Atendimento

Nova Distribuição e Bases Operacionais




NEW Nova Unidade Territorial ABCD

NEW 4 novas bases Avançadas operativas implantadas no último tri/2025 para minimizar o tempo de deslocamento

WORK IN PROGRESS 2 Novas Bases Operacionais Parelheiros e Aricanduva
Em construção

Redução do TMD e TMA
Tempo Médio de Deslocamento
Tempo Médio de Atendimento

Redução de Tempo
do Primeiro Deslocamento



Centro de Operações

Baixa, Média e Alta tensão



CENTRO DE OPERAÇÕES Sede Morumbi

Infraestrutura



-  Sistemas integrados
-  79 Postos de trabalho
-  Site Backup
-  24 horas por dia

Pessoas

-  150 profissionais
-  550 equipes em campo

Atendimentos

-  1.600 Ordens por dia
-  800 Telecomandos (Aber/Fech/Bloq)
-  5 mil alarmes gerenciados



-  Inteligência da Operação
-  Avaliador
-  Operação HV (COS)
-  Monitoramento (Telecontrole)

-  NOC – Núcleo de Operações Críticas 
-  Analistas/Supervisão (Baixa e Média)
 - Salas por Região (Norte/Sul/Leste/Oeste)
 - Célula de Triagem
 - Fio Partido
 - Posição Guardião (Atendimentos de Risco)
 - Posições Subterrâneo

Centro de Despacho Integrado

Baixa tensão (SOC | TMA | PODA)



MODELO DE GESTÃO

Descentralização do despacho em células localizadas nas unidades territoriais, para agilizar o atendimento das ordens com maior antiguidade e melhor gestão das equipes de campo.



Gestão a Nível de Ordem



Performance e Produtividade



5 Células nas Principais Bases




72 profissionais



24 horas por dia




Despacho Integrado




Ferramentas Operacionais

Gestão em tempo Real



Monitoramento Climático



Priorização de ordens
Controle das equipes em campo
Apontamento de desvios


Plataforma Analytics



NEW

Priorização de atendimento
com equipes baseado no
impacto das ocorrências
(Integra canais e OMS)

**Plataforma Integrada de
Comunicação com o Campo**



NEW

**Mapa Integrado de Equipes
(Rastreamento e Ferramentas para
melhor Distribuição)**



**SGE- Gerenciamento
Clientes Críticos**



Todas as Equipes recebem as
atividades e se comunicam com
as Centrais por aplicativos
mobile

**Mobilidade do Centro de
Controle ao campo**



Sistema Dedicado
para Call-back



Triagem via
Bot WhatsApp



Ligações com
Identificação

**Comunicação Ativa -
Callback**



NEW

Implantação da solução de
comunicação satelital Starlink
Veicular para até 708 equipes do
atendimento emergencial

Comunicação Starlink

Agrupamento de informações de fontes de dados diversas, agilizando a tomada de decisão

Centro de Operações Integradas

Governo de São Paulo



CICC – Agilidade nas grandes ocorrências



Sala de Monitoramento em tempo real

Centro Integrado de Comando e Controle

- Monitorar grandes eventos
- Fornecer consciência situacional contínua
- Agilizar e embasar a tomada de decisões
- Prestar suporte a necessidades urgentes
- Facilitar a troca de informações entre órgãos governamentais e prestadores de serviços públicos

A EDSP conta com 2 técnicos do Centro de Operações no período das 07h às 23h

Canal de atendimento exclusivo (24 horas/dia), realização de troca de informações e garantir as prioridades de apoio



Sala de crise - COI



Sala de crise - COI



Matriz de Mobilização

Monitoramento de Crise



RC: Restaurar a capacidade de fornecimento de energia em 24h

CL: Limite de crises = $(RC * 2 * 0,9)$

MWT: Limite mínimo de alarme

Pré-Alerta	Variáveis climáticas			Equipes	%
Nível de Ativação	Chuva	Vento	Combinado ^{NEW}	Mobilização	Percentual
Normal 	-	-	-	Equipes de Emergência (Própria e Contratada) Moto Atendentes	100%
Nível 1 	30 km/h ≥ Vel. Vento ≤ 40 km/h	05 mm ≥ Chuva < 20 mm	05 mm ≤ Chuva 30 km/h ≤ Vel. Vento	Equipes Próprias de Linha Viva Serviços de Corte (50%) Equipes Parceiras de Manutenção	150%
Nível 2 	40 km/h ≥ Vel. Vento ≤ 50 km/h	20 mm ≥ Chuva ≤ 30 mm	10 mm ≥ Chuva ≤ 20 mm 30 km/h ≥ Vel. Vento ≤ 40 km/h	Serviços de Corte (100%) Equipes Parceiras de Obras (sob demanda) Técnicos e Engenheiros Perdas (25%) Equipes de TMA/Automação	180%
Nível Crise 	50 km/h ≥ Vel. Vento ≤ 100 km/h	Chuva > 30 mm	20 mm ≥ Chuva ≤ 30 mm 40 km/h ≥ Vel. Vento ≤ 50 km/h	Serviços de Operações Comerciais Regulado (50%) Equipes Parceiras de Obras em Linha Viva (sob demanda) Perdas (50%)	220%
Extremo 	Vel. Vento > 100 km/h	-	-	Serviços de Operações Comerciais Regulado (50%) Subterrânea Smart Meter* Perdas 100%* Automação Medição Poda Task Force – Outras Distribuidoras	255%



AGENDA

- 1 Contexto Geral
- 2 Segurança com a População
- 3 Redução Volume de Ocorrências
- 4 Limitar Impacto
- 5 Rápido Restabelecimento
- 6 **Comunicação**

Relacionamento com Clientes

Canais de Atendimento Disponíveis e Mobilização



CALL CENTER

Atendimento 24h todos os dias

1650 posições de atendimento

Em regime de escala para atendimento das demandas do Call center ENEL SP de acordo com o cenário do nível da crise.



BKO E WHATAPP

Conforme escala definida para a operação.

108 colaboradores

Colaboradores do WhatsApp e Colaboradores do blindado para utilização em horário estendido durante a semana e aumento de capacity no call center de sábado ou domingo.



LOJAS DE ATENDIMENTO

Conforme escala definida para a operação.

364 colaboradores

Colaboradores com horário estendido durante a semana; Colaboradores direcionados para aumento de capacity no call center de sábado ou domingo.

Nossos canais:

Call Center



Comercial
0800 72 72 120

Emergência
0800 72 72 196

Site Enel



www.enel.com

WhatsApp Elena



(21) 99601-9608

1. Débitos
2. Segunda Via de Conta
3. Falta de Luz
4. Troca de Titularidade
5. Ligação Nova/Reativação
6. Alteração de Vencimento
7. Religação de Energia
8. Conta por E-mail
9. Outros

Lojas de Atendimento

Consulte unidades e horários em enel.com.br



Aplicativo EnelSP



São Paulo

App Store



Play Store



Ações adicionais

Ações principais Stakeholders

- Unidade Móvel de Atendimento nas áreas mais impactadas no fornecimento de energia
- Grupos de comunicação via WhatsApp com clientes estratégicos (Condomínios, Associações, Aldeias, Rurais etc)

Ações Operação:

- Extensão de jornada para operações;
- Mobilização de equipe para call-back;
- Call Center: transbordo de demandas utilizando mão de obra de outros estados.
- Utilização da célula resolutiva para tratamento de casos prioritários
- Atuação presencial no NOC
- Reforço operacional para atuação nos canais de atendimento de Governo e Grandes Clientes.

Relacionamento com Clientes

Call Center e Canais Digitais | Preparação por Nível de Crise



Pre-Alerta

- Envio de pré-alertas de tempestade para o Call Center por Grids/Técnica.
- Compartilhar informações com os líderes dos BPOs em grupos de WhatsApp para aumentar a capacidade com solicitação de horas extras.

120% capacity



Nível 1

- Transbordo de chamadas entre as operações (CE, RJ e SP)
- Adoção de horas extras
- Monitoramento em tempo real da performance das operações
- Alteração da URA para nível 3 (remover algumas skills do comercial)

130% capacity



Nível 2

- Priorização atendimento de urgência/emergência;
- Incentivo financeiro para reforço do quadro de atendentes;
- Redução dos tempos de atendimento – Script reduzido;
- Alteração da URA para nível 4;
- Preparação das equipes de demais áreas para atendimento;

160% capacity



Crise

- Aumento do bônus financeiro;
- Acréscimo atendentes de Lojas, Back-Office e Cobrança;
- Contratação adicional de atendentes em outras empresas prestadoras de serviço;
- Comunicação no grupo de WhatsApp de crises;

180% capacity



Crise 2

- Alteração da URA para Nível 5;
- Atendimento apenas de chamadas emergenciais em todas as DXs;
- Utilização da URA CLOU caso ocorra a ocupação de todos os canais de URA;

200% capacity

Phone Channels

Digital Channels

- Envio da notificação de pré-alerta pelo grupo de WhatsApp da equipe de Canais Digitais com ICT.
- Testes da funcionalidade de Falta de Energia em todos os canais para garantir pleno funcionamento. (a cada 8h)

- Monitoramento de Disponibilidade, login e desempenho da home, APIs, casos de Falta de Energia, acessos ao Adobe e acessos ao Blip.
- Testes da funcionalidade de Falta de Energia em todos os canais para garantir pleno funcionamento. (a cada 6h)

- Monitoramento de Disponibilidade e Testes de Falta de Energia (a cada 2h).
- Criação de uma sala no Teams com a equipe de ICT para garantir a continuidade e ajustes nos canais, se necessário.
- Envio de mensagens push com informações relevantes para o momento.

- Monitoramento de Disponibilidade e Testes de Falta de Energia (a cada 1h)
- Envio de mensagens push com informações relevantes para o momento.
- Envio de mensagem push para orientar a abertura de um caso de Falta de Energia pelo canal App.

- Monitoramento de Disponibilidade e Testes de Falta de Energia (a cada 1h)
- Envio de mensagens push com informações relevantes para o momento.

Comunicação com o Cliente

Mensagens Proativas e Acompanhamento do Status



SMS

Hoje, 12:29

Alerta Enel: fortes rajadas de vento estão previstas para hoje. Se precisar falar conosco, priorize nossos canais digitais: <https://shre.ink/xEbc>

Card WhatsApp para stakeholders

enel BRASIL

Fortes rajadas de vento estão previstas para hoje.

Chuvas intensas estão previstas para hoje e os próximos dias. Acionamos nosso plano de contingência para eventos climáticos e estamos mobilizados com o reforço das nossas equipes de campo e canais de atendimento.

Se ficar sem energia, orientamos que priorize nossos canais digitais:

Site: www.enel.com.br
App Enel (disponível para iOS e Android)
WhatsApp Elena: (21) 99601-9608

Para sua segurança, pedimos que você e seus familiares mantenham distância de árvores e fios partidos.

Equipe Enel.
 23 de junho de 2025

E-mail



Olá,

Fortes rajadas de vento estão previstas para hoje, 23/06/2025. Acionamos nosso plano de contingência para eventos climáticos e estamos mobilizados com o reforço das nossas equipes de campo e canais de atendimento.

Caso precise falar conosco, priorize nossos canais de atendimento digitais:

Site: [clique aqui](#)
Aplicativo Enel São Paulo: [IOS](#) ou [Android](#).
WhatsApp Elena: [clique aqui](#).

Reforçamos as dicas importantes de segurança com a rede elétrica em caso de tempestades.

⚡ Não se aproxime de cabos partidos.

🚫 Não encoste em objetos metálicos como semáforos, postes, pontos de ônibus, grades e portões.

☁️ Em caso de ventos intensos, procure abrigos seguros e longe de postes, árvores e fiação elétrica.

Equipe Enel

Acesse nosso site

Siga as nossas redes sociais:

Baixe o App da Enel

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Converse com a Elena 21 99601-9608

Solicite serviços e tire as suas dúvidas 24 horas por dia, 7 dias por semana.

[Clique aqui](#) e veja o nosso Aviso de Privacidade.



Olá,

Fortes rajadas de vento estão previstas para hoje, 23/06/2025. Acionamos nosso plano de contingência para eventos climáticos e estamos mobilizados com o reforço das nossas equipes de campo e canais de atendimento.

Caso precise falar conosco, priorize nossos canais de atendimento digitais:

Site: [clique aqui](#)
Aplicativo Enel São Paulo: [IOS](#) ou [Android](#).
WhatsApp Elena: [clique aqui](#).

Reforçamos as dicas importantes de segurança com a rede elétrica em caso de tempestades.

⚡ Não se aproxime de cabos partidos.

🚫 Não encoste em objetos metálicos como semáforos, postes, pontos de ônibus, grades e portões.

☁️ Em caso de ventos intensos, procure abrigos seguros e longe de postes, árvores e fiação elétrica.

Equipe Enel

Acesse nosso site

Siga as nossas redes sociais:

Baixe o App da Enel

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Converse com a Elena 21 99601-9608


Solicite serviços e tire as suas dúvidas 24 horas por dia, 7 dias por semana.

[Clique aqui](#) e veja o nosso Aviso de Privacidade.

Comunicação com o Cliente

Transparência e Disponibilização de Informações

Mapa
Concessão
Interrompidos



Mapa
Municípios
Resumo

MUNICÍPIO	CLIENTES TOTAIS	CLIENTES INTERROMPIDOS	% CLIENTES INTERROMPIDOS
Barueri	164.726	161	0,09 %
Cajamar	49.378	11	0,02 %
Carapicuíba	176.176	17	0 %
Cotia	146.548	10	0 %
Diadema	184.582	13	0 %
Embu	118.939	11	0 %
Embu-Guaçu	23.248	1	0 %
Itapeverica Da Serra	69.670	15	0,02 %
Itapevi	101.448	140	0,13 %
Jandira	56.045	8	0,01 %
Juquitiba	15.679	3	0,01 %
Mauá	173.829	5	0 %
Osasco	346.938	176	0,05 %
Pirapora Do Bom Jesus	8.806	1	0,01 %
Ribeirão Pires	44.166	1	0 %
Rio Grande Da Serra	15.997	1	0 %
Santana De Parnaíba	80.758	24	0,02 %
Santo André	367.325	52	0,01 %
São Bernardo Do Campo	373.743	192	0,05 %
São Caetano Do Sul	86.672	3	0 %
São Lourenço Da Serra	7.064	3	0,04 %
São Paulo	5.995.660	12.508	0,20 %
Taboão Da Serra	129.036	4	0 %
Vargem Grande	26.567	8	0,03 %
TOTAL ÁREA DE CONCESSÃO	8.763.000	13.368	0,15 %

Tabela de
ocorrências e
detalhamento

NOVO

Embu 5 ocorrências

Total de clientes do município: 118.939 Equipe em atividade: 1

Ordenar por: Data e hora Ordem: Decrescente

NÚMERO DA OCORRÊNCIA	BAIRRO	TOTAL DE AFETADOS	DURAÇÃO DA OCORRÊNCIA	FAIXA DE DURAÇÃO	DATA E HORA CRIAÇÃO	TIPO	STATUS	PREVISÃO	CH
16679865-1	Vila Real	2	0h 54m	0h - 1h	20/08/2026 10:44	Não Programado	Em preparação	20/08/2026 14:54	1,79
16679766-1	Jardim Flórida	3	1h 11m	1h01 - 3h	20/08/2026 10:26	Não Programado	Em preparação	20/08/2026 14:37	3,57
16679731-1	Jardim Pinheirinho	1	1h 16m	1h01 - 3h	20/08/2026 10:22	Não Programado	Em preparação	20/08/2026 14:30	1,27
16679704-1	Jardim Santo Eduardo	1	1h 20m	1h01 - 3h	20/08/2026 10:18	Não Programado	Em deslocamento	20/08/2026 12:42	1,34
16679564-1	Jardim Ângela	4	1h 50m	1h01 - 3h	20/08/2026 09:48	Não Programado	Em deslocamento	20/08/2026 13:00	7,31

Anterior Página 1 de 1 Próxima

OBRIGADO!